VF MEDICAL SUPPLIES

Accessories & Supplies

Ein globales Sortiment von Zubehör und Verbrauchsartikeln für die medizinische Bildgebung

Über

VF MEDICAL SUPPLIES

Seit bald zehn Jahren erfüllt VF Medical Supplies mit individuellen Lösungen die Anforderungen seiner Kunden an Verbrauchsmaterialien und Zubehör für die bildgebende Diagnostik.

Unser Kundendienst hilft gerne weiter :

Per Telefon
0848 333 033

Per E-mail
info@vfmedical-shop.ch

Per fax
043 422 52 29

Auf unserer Website
www.vfmedical-shop.ch

Werden Sie unser exklusiver Partner



Besuchen Sie unseren Online-Shop :

http://www.vfmedical-shop.ch/



IM BEREICH BILDGEBENDE DIAGNOSTIK.

Inhaltsverzeichnis

Desinfektion ..... S. 1
Sprays & Tücher S. 1

Koppelmedien ..... S. 2
Ultraschall-Gele S. 2
Verschiedenes S. 3

Medien ..... S. 4
Verbrauchsartikel S. 4
Drucker S. 5

Sonden-Schutzhüllen ..... S. 6
Mehrzweck S. 6
Endokavitär S. 8
Intraoperativ S. 9
TEE S. 9

Biopsie ..... S. 10
Nadelführungen S. 11
Biopsiepistolen S. 12
Führungssysteme für endokavitäre Sonden S. 13
Stereotaxie S. 13

Kardiologie ..... S. 14
Elektroden S. 14
EKG-Papier S. 15

Radiologie-Zubehör ..... S. 16
Barium-Einlauf S. 16
Spekulum & Hysterografie S. 17
Röntgenbildbetrachter S. 18
Röntgenpolster S. 20
Filter & Phantome S. 21

Strahlenschutz ..... S. 22
EDM Kleidung S. 22
Schürzen S. 23
Frontschürzen S. 24
Schutzröcke & Westen S. 25
Schutzbrillen S. 26
Schutzhandschuhe S. 27
Patienten & mobile Wände S. 28

Medizinisches Mobiliar ..... S. 29
Standard S. 29
Nicht magnetisch S. 30



VF MEDICAL SUPPLIES

Ultraschallköpfe

ALKOHOLFREI

ULTRASSCHALL-KÖPFE

SEPTIWIPES®/SEPTISPRAY®

Septiwipes sind gebrauchsfertige Desinfektionstücher mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel. Diese Tücher sind für die schnelle Desinfektion und Reinigung von medizinischen Geräten und verschiedensten Oberflächen konzipiert.

Wirksamkeit:

BAKTERIZID: **EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 13697** 5 min, Untersuchung auf vorgeweichtem Mull: Enterococcus hirae, *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.*
LEVUROZID: **EN 1275, EN 13624, EN 1650, 13697** 5 min *Candida albicans.*
VIRUZID: **EN 14476** Vacciniavirus 30 s, BVDV, Hepatitis-C-Virus, Rotavirus, HIV 30 s, SV40, Papovaviridae, Polyomavirus, Influenza A/H1N1, H5N1, Hepatitis B 2 min.

Ref.-Nr.	Inhalt	Beschr.	Menge/Box
SP750	**750 ml**	Septispray® Desinfektionsspray 750 ml	1
GE-208-D100	**100 Tücher**	Septiwipes® Behälter mit 100 Desinfektionstüchern – *zugelassen zur Desinfektion von Ultraschallsonden von GE, Siemens und Philipps*	12

Oberflächen & Medizingeräte

SPECIAL

OBERFLÄCHEN & MEDIZINISCHE GERÄTE

NUCLEAN®

Speziell auf die Reinigung und Desinfektion aller Arten von Oberflächen oder von Medizingeräten ausgelegt, die nicht zum Untertauchen geeignet sind. Konzipiert für Krankenhäuser, OP-Säle, Kliniken und Einrichtungen, in denen das Risiko einer Kreuzkontamination besteht.

Wirksamkeit:

BAKTERIZID: **EN 1040, EN 13727, EN 14561** einschliesslich Acinetobacter baumannii 5 min, Studien mit befeuchtetem Gewebe: *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.*
FUNGIZID: **EN 1275, EN 13624** 5 min, **EN 14562** 5 min einschliesslich *Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum var. cyclopium* 15 min.
VIRUZID: **EN 14476** Influenza A/H1N1 10 s, Norovirus 30 s, Hepatitis B, Herpes-simplex-Virus 1 min, Adenovirus, Rotavirus, Hepatitis C, HIV 30 s.
SPORIZID : **EN 13704** einschliesslich *Clostridium difficile* 15 min.

Ref.-Nr.	Inhalt	Beschr.	Menge/Box
EC 500	**500 ml**	Nuclean® Desinfektionsspray 500 ml	1
AL 4004	**120 Tücher**	Nuclean® Behälter mit 120 Desinfektionstüchern	1

Unsteril

PARKER AQUASONIC 100®

Ein hochviskoses Gel, das akustisch einwandfrei für einen breiten Frequenzbereich bei einer Ultraschalluntersuchung ist. Die einzigartige, unnachahmliche Formel ist hypoallergen, bakterienhemmend und hautfreundlich und enthält kein Formaldehyd.

Ref.-Nr.	Inhalt	Beschr.	Verpackung	Menge/Box
PA020	**20 ml**	Parker® Aquasonic 100 Gel (steril)	Sachet	48
PA60.	**60 g**	Parker® Aquasonic 100 Gel (blau)	Tube	12
PA250	**250 ml**	Parker® Aquasonic 100 Gel (blau)	Flasche	12
PA5000	**5 l**	Parker® Aquasonic 100 Gel (blau)	Sonicpac	1

PARKER AQUASONIC CLEAR®

Dieses Gel basiert auf derselben einzigartigen Formel wie Aquasonic 100 und bietet dieselbe Leistung, enthält jedoch keine Duft- oder Farbstoffe.

Ref.-Nr.	Inhalt	Beschr.	Verpackung	Menge/Box
PA251.	**250 ml**	Parker® Aquasonic Clear Gel	Flasche	12
PA5010.	**5 l**	Parker® Aquasonic Clear Gel	Sonicpac	1

SONECHO®

Dieses Gel ist ein klares, blaues Ultraschallgel.

Ref.-Nr.	Inhalt	Beschr.	Verpackung	Menge/Box
PC250/24B	**250 ml**	*EDM* Sonecho®	Flasche	24
CG5000B	**5 l**	*EDM* Sonecho®	Sonicpac	1

PREMIUM®

Premium ist ein Ultraschallgel ohne Duft- oder Farbstoffe.

Ref.-Nr.	Inhalt	Beschr.	Verpackung	Menge/Box
PC250/24P	**250 ml**	*EDM* Premium®	Flasche	24
PC250/48	**250 ml**	*EDM* Premium®	Flasche	48
CG5000	**5 l**	*EDM* Premium®	Sonicpac	1

POLARIS®

Polaris ist ein Ultraschallgel ohne Duft- oder Farbstoffe und ist absolut frei von Parabenen.

Ref.-Nr.	Inhalt	Beschr.	Verpackung	Menge/Box
PC250/24SP	**250 ml**	*EDM* Polaris®	Flasche	24
CG5000SP	**5 l**	*EDM* Polaris®	5 l Sonicpac + leere 250ml-Flasche	1

Steril

EDM STERILE GEL®

- Sterilisierte Folienbeutel in Umverpackung
- Sterilisiert durch Gammastrahlung

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
PC020	20 ml sterilisierte Folienbeutel in Umverpackung	48

PARKER AQUASONIC STERILE GEL®

- Globaler Standard für sterile Ultraschallgele
- Sterilisierte Folienbeutel in Umverpackung
- Sterilisiert durch Gammastrahlung

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
PA020	20 ml sterilisierte Folienbeutel in Umverpackung	48

Gleitmittel

EDM GLEITGEL

- Klares, wasserlösliches, nicht fettendes, bakterienhemmendes Gel
- Schleimhautfreundlich, pH-Wert 7
- Kompatibel mit einer Vielfalt von Instrumenten: Spekula, Fiberskopen ...

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
KLY5	5 g Folienbeutel	100
KLY5-S	5 g Folienbeutel – steril	100

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
KLY42	42 g Tube	6
KLY82	82 g Tube	12

EKG/EEG

PARKER SIGNA SPRAY® / SIGNA GEL® SIGNA CREME®

- Elektroden-Gel/-Creme für EEG, EKG und Defibrillation
- Nur zur äusserlichen Anwendung
- Hinterlässt keine Flecken
- *Spray*: sehr leitfähiges und ergiebiges Spray, empfohlen für EKG, EEG und Defibrillation

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
SIGNASP	Spray, 250 ml Flasche	12
SIGNA60	Gel, 60 ml Tube	12

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
SIGNA250	Gel, 250 ml Tube	1
17-05	EKG-Creme, 150 g Tube	1

SILVERTRACE II® EKG-SPRAY

- Oxidiert nicht, hinterlässt keine Rückstände auf den Elektroden
- Gestattet die erneute Verwendung wiederverwendbarer Elektroden ohne häufiges Reinigen
- Hohe Leitfähigkeit

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
58585	Spray, 230 ml Flasche	1

NUPREP-GEL

- Abrasives, halbflüssiges Hautvorbereitungsgel für bessere Hautleitfähigkeit bei EEG und EKG
- Hohe Leitfähigkeit

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
GE848358	114 g Tube	3

Papier schwarz-weiss

SONY

A6 & A7

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
UPP 110 S	Druckerpapier hochwertig A6	10 Rollen/Packung
UPP 110 HA	Druckerpapier kontrastreich A6	10 Rollen/Packung
UPP 110 HD	Druckerpapier hochauflösend A6	10 Rollen/Packung
UPP 110 HG	Druckerpapier hochglänzend A6	10 Rollen/Packung
UPP84HG	Druckerpapier Hochglanz A7	10 Rollen/Packung

MITSUBISHI

A6

- 110 mm x 20 m

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
K61B	Druckerpapier matt A6	4 Rollen/Packung
K65HM	Druckerpapier hochauflösend A6	4 Rollen/Packung
K91HG	Druckerpapier Hochglanz A6	4 Rollen/Packung

Farbpapier

SONY FARBPAPIER

A7 & A6 Druckpaket

Ref.-Nr.	Abmessungen	Beschr.	Menge/Box
UPC-21S	100 x 90 mm	A7 Color-Druckpaket: Papier + 3 Farbbandkassetten	240 Blatt/Box
UPC-21L	144 x 100 mm	A6 Color-Druckpaket: Papier + 4 Farbbandkassetten	200 Blatt/Box

MITSUBISHI FARBPAPIER

A6

Ref.-Nr.	kompatible Drucker	Beschr.	Menge/Box
CK700	CP-710/700/750E/770DV	Papierrolle ohne Farbträger (für Farbträger **PK-700S/L**) – Format A6	1 Rolle für 200 Ausdrucke
PK700S	CP-710/700/750E/770DV	Farbträger S 75 x 100 mm – Format A6	1 Rolle für 200 Ausdrucke
PK700L	CP-710/700/750E/770DV	Farbträger L 100 x 130 mm – Format A6	1 Rolle für 130 Ausdrucke
CK900S	CP-910E/900E/900DW	Glanzpapier A6 75 x 100 mm + Tintenpatrone	1 Rolle für 200 Ausdrucke
CK900L	CP-910E/900E/900DW	Glanzpapier A6 90 x 120 mm + Tintenpatrone	1 Rolle für 130 Ausdrucke
CK30S	CP-31W/30W/30DW	Glanzpapier A6 96 x 100 mm + Tintenpatronen	3 Packungen à 80 Blatt = 240 Ausdrucke
CK30L	CP-31W/30W/30DW	Glanzpapier A6 100 x 148 mm + Tintenpatronen	4 Packungen à 50 Blatt = 200 Ausdrucke

CDs & DVDs

CD & DVD-R

Für Tintenstrahl- und Thermodrucker

CD-R
- Kapazität: 80 min / 700 MB
- Schreibgeschwindigkeit: 52x

DVD-R/DVD+R
- Kapazität: 4,7 GB
- Schreibgeschwindigkeit: 16x

Zuverlässige und langlebige Speichermedien
Hohe Kompatibilität mit allen Laufwerken
Je 100 Stück auf Spindel in Schrumpffolienverpackung

Ref.-Nr.	Marke	Beschr.	Menge/Box
CDRRAMALLINONE	MPO	Kompatibel mit PRIMERA, RIMAGE, EPSON, MICROBOARDS, VERITY SYSTEMS, HP ...	600
502080	MPO		600

Viele weitere Druckermodelle verfügbar. **Sprechen Sie uns an!**

xerox SONY EPSON MITSUBISHI

SONY UP-X898MD®

Hybrid-Drucker Video/Bild, A6, Schwarz-Weiss

ANWENDUNGEN Sonografie | C-Bogen | Endosonografie

HYBRID-SCHNITTSTELLE: USB 2.0 & FBAS-/BAS-VIDEO

- Bilder werden auf angeschlossenem USB-Stick gespeichert
- Hohe Auflösung von 325 dpi und exakte Wiedergabe der Grauabstufung (8 Bit / 256 Stufen)
- Druckgeschwindigkeit 1,9 Sekunden im Standardmodus
- Verschiedene Druckmodi für breit gefächerte Anwendungsbereiche
- Kompaktes Design, geringes Gewicht
- Standbildaufnahme für einfachere Benutzung und zur Einbindung in medizinische Ausrüstung

NEU!

A6	REFERENZNUMMERN PAPIER		
schwarz-weiss	UPP-110HG	UPP-110HD	UPP-110S

SONY UP-25MD®

Analoger Farbdrucker A6

ANWENDUNGEN Endoskopie | Mikrochirurgie | Mikroskopie | Pathologie | Ultraschall

A6	HD-VIDEO	PAL	REFERENZNUMMERN PAPIER	
FARBE	SCHNITTSTELLE	NTSC	UPC 21S	UPC 21L

IN-/OUT-Signale: RGB analog, S-Video (Y/C) oder FBAS/BAS
Kompaktes Design: 212 x 98 x 398 mm

- Farbsublimationsdrucker für hochwertige Druckergebnisse
- Hohe Auflösung: 423 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit: ca. 19 s bei Format A6
- Eigenständiges Versiegeln von Bildern mit einer Schutzschicht gegen Licht, Wärme etc.
- Einfache Verwendung durch zwei Arten der Farbanpassung: normal (RGB) und HSV, mit 9-Felder-Testdruck zur Anpassung
- Frontlademechanismus und Zugriff auf Steuerfunktionen an der Vorderseite für einfache Wartung und flexible Installationsmöglichkeiten
- Splitbild-Druck mit 2 oder 4 Bildern pro Blatt
- Unterstützt HDTV-Signal (High-Definition Television), kompatibel mit 1080i- und 720p-Signalen
- Bildspooling (acht Bildspeicher)
- RS-232C-Anschluss für Fernsteuerung
- Praktische Fernsteuerung mit FS-24 Fuss-Schalter oder RM-91 Fernbedienung (optionales Zubehör)

MITSUBISHI P93E

A6 Videodrucker

A6	REFERENZNUMMERN PAPIER		
s/w	K 61 B	K 65 HM	K 91 HG

- Direkt-Thermodrucker, Schwarz-Weiss-Bilder mit einer hohen Auflösung von 325 dpi
- Zwei Druckformate zur Auswahl: 100 x 75 mm (normal) und 133 x 99 mm (Querformat)
- Seitenauflösung 1280 x 500 P
- Hohe Druckgeschwindigkeit: 3,3 s
- Kompakt und leicht
- Bedienfreundliche Regelknöpfe zur Einstellung von Grössen und Printmodi
- Anzeige zur präzisen Anpassung der Einstellungen
- Kontrast und Helligkeit anpassbar
- Ausdruck direkt von jeder FBAS-/BAS-Videoquelle
- Zuverlässig, kein Papierstau

ECHO COVER™

Polyethylen

Weiche Polyethylen-Hülle mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für sterile Verfahren, einschliesslich chirurgische Eingriffe

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
PE1830	**18 x 30 cm**	Hülle mit 3D-Spitze inkl. zwei elastischen Haltebändern	flach	JA	100
PE1880	**18 x 80 cm**		Teleskopfaltung	JA	100
PE18125	**18 x 125 cm**		Teleskopfaltung	JA	50

ULTRA COVER™

Latex

Strapazierfähige Latex-Hülle, vollkommener Schutz dank zusätzlicher Kabelabdeckungen aus Polyethylen für Sonden aller Art.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
86684	**4 x 30 cm**	nur Schutzhülle	gerollt	NEIN	100
86694**	**4 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	gerollt	steril R*	10
86771	**4 x 30 cm**	Schutzhülle + 2 x Klebestreifen und Polyethylen- Kabelschutz (10 x 200 cm)	gerollt	steril R*	10
86675	**5 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	gerollt	steril R*	10
86653	**6 x 30 cm**	Nur Schutzhülle	flach	NEIN	100
86667**	**6 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	flach	steril R*	10
86656	**6 x 30 cm**	Schutzhülle + 2 x Klebestreifen und Polyethylen- Kabelschutz (15 x 150 cm)	flach	steril R*	10
86633**	**8 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	flach	steril R*	10
86652	**8 x 30 cm**	Schutzhülle + 2 x Klebestreifen und Polyethylen- Kabelschutz (10 x 150 cm)	flach	steril R*	10

**** Produkt auch mit Kabelschutz und Fixierband erhältlich**

PIP ULTRA COVER™

Polyisopren

Schutzhüllen aus dem synthetischen Latexersatz Polyisopren sind eine Alternative für Patienten und medizinisches Personal mit Latexempfindlichkeit und besitzen dennoch die Elastizität und Geschmeidigkeit einer Latex-Hülle.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
88694PIP	**4 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	gerollt	steril R*	10
88653PIP	**6 x 30 cm**	Nur Schutzhülle	flach	NEIN	100
88667PIP	**6 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	flach	steril R*	10
88656PIP	**6 x 30 cm**	Schutzhülle + 2 x Klebestreifen und Polyethylen- Kabelschutz (15 x 150 cm)	flach	steril R*	10
88633PIP	**8 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	flach	steril R*	10
88652PIP	**8 x 30 cm**	Schutzhülle + 2 x Klebestreifen und Polyethylen- Kabelschutz (10 x 150 cm)	flach	steril R*	10

** steril R: sterilisiert durch Gammastrahlung*

POLY COVER™ SET

Polyethylen

Das Set mit Polyethylen-Schutzhüllen enthält: Poly Cover™, steriles Parker® Gel und Gummibänder. Dieses Set bietet eine simple und effektive sterile Komplettlösung. Alle POLY Cover™ Schutzhüllen bestehen unter anderem aus IsoSilk.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
PC1296	**10 x 61 cm**	Poly Cover™ Set	Teleskopfaltung	steril EO*1	20
PC1295	**10 x 244 cm**	Poly Cover™ Set	Teleskopfaltung	steril EO*1	20
PC1308	**12 x 244 cm**	Poly Cover™ Set	Teleskopfaltung	steril EO*1	20
PC1291	**13 x 61 cm**	Poly Cover™ Set	Teleskopfaltung	steril EO*1	20
PC1290	**15 x 122 cm**	Poly Cover™ Set	Teleskopfaltung	steril EO*1	20
PC1292	**15 x 244 cm**	Poly Cover™ Set	Teleskopfaltung	steril EO*1	20

PULL UP™

Polyurethan

Polyurethan-Schutzhülle in benutzerfreundlicher Verpackung. Durch das Design der Pull Up Hüllen ist es einfach, die Hülle zu öffnen, das Gel aufzutragen und die Hülle überzustülpen.

Lieferung mit Parker® Gel-Sachet und farbigen Gummibändern.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
1-519-20990R	**14 x 61 cm**	Pull Up™ Schutzhülle	Teleskopfaltung	JA	24
TBD-2095	**14 x 91,5 cm**	Pull Up™ Schutzhülle	Teleskopfaltung	JA	24
1-519-20970R	**14 x 122 cm**	Pull Up™ Schutzhülle	Teleskopfaltung	JA	24

DAN

Polyethylen

Sterile, gelfreie, klebende Schutzhüllen für Schallköpfe. Dank des Klebstoffs ist kein Gel unter der Abdeckung notwendig: es entstehen keine Blasen oder Falten. Diese Hüllen sind in einem sterilen Beutel verpackt und für die Nutzung bei chirurgischen Eingriffen konzipiert.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
DAN31803	**18 x 28 cm**	Sterile Schallkopf-Schutzhülle mit Klebstoff	Teleskopfaltung	steril EO*1	50
DAN31812	**18 x 120 cm**		Teleskopfaltung	steril EO*1	50
DAN31825	**18 x 250 cm**		Teleskopfaltung	steril EO*1	40
DAN31803WG	**18 x 30 cm**	Sterile Schallkopf-Schutzhülle mit Klebstoff + 15 g steriles Gel	Teleskopfaltung	steril EO*1	50
DAN31812WG	**18 x 120 cm**		Teleskopfaltung	steril EO*1	50
DAN31825WG	**18 x 250 cm**		Teleskopfaltung	steril EO*1	40

**1 steril EO: sterilisiert mit Ethylenoxid*

ECHO COVER™

Latex

Die Echo Cover Latex-Hülle für Ultraschallsonden bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Aus hochwertigem Latex für effektive Ultraschallverfahren.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
600249	**3,5 x 20 cm**	Schutzhülle **ohne Gleitmittel**	gerollt	NEIN	144
599249	**3,5 x 20 cm**	Schutzhülle **mit Gleitmittel**	gerollt	NEIN	144
650249	**3 x 30 cm**	Schutzhülle **ohne Gleitmittel**	gerollt	NEIN	100

ULTRA COVER™

Latex

Strapazierfähige Latex-Hülle, vollkommener Schutz dank der zusätzlichen Kabelabdeckungen aus Polyethylen für Sonden aller Art.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
86697	**2,6 x 20 cm**	Nur Schutzhülle	gerollt	NEIN	100
86663	**2,6 x 30 cm**	Nur Schutzhülle	gerollt	NEIN	100
86673	**3 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	gerollt	steril R*	10
86632	**3,6 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	gerollt	steril R*	10
86681	**3,6 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen + Kabelschutz (8 x 20 cm)	gerollt	steril R*	10
86609	**4,4 cm reduziert auf 1,8 x 31 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	zur Hälfte gerollt	steril R*	10
86608	**4,4 cm reduziert auf 1,8 x 31 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen + Kabelschutz (8 x 230 cm)	zur Hälfte gerollt	steril R*	10
86689	**5 cm reduziert auf 2 x 45 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	zur Hälfte gerollt	steril R*	10
1-519-3230	**3,5 x 20 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen	gerollt	steril EO*1	100

PIP ULTRA COVER™

Polyisopren

Schutzhüllen aus dem **synthetischen Latexersatz** Polyisopren sind eine Alternative für Patienten und medizinisches Personal mit Latexempfindlichkeit und besitzen dennoch die Elastizität und Geschmeidigkeit einer Latex-Hülle.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
88663PIP	**2,6 x 30 cm**	Nur Schutzhülle	gerollt	NEIN	100
88673PIP	**3 x 30 cm**	Nur Schutzhülle	gerollt	steril R*	10
88632PIP	**3,6 x 30 cm**	Nur Schutzhülle	gerollt	steril R*	10
88681PIP	**3,6 x 30 cm**	Schutzhülle + 1 x Klebestreifen + Polyethylen-Kabelschutz (8 x 200 cm)	gerollt	steril R*	10
88607PIP	**4,4 cm reduziert auf 1,8 x 31 cm**	Nur Schutzhülle	gerollt	NEIN	100

SOFTHÜLLEN-SET

Polyurethan

Weiches & angenehmes Material, dass für verzerrungsfreie Untersuchungsergebnisse die Eigenschaften von menschlichem Gewebe simuliert. Die weichen Hüllen werden als Alternative zu Latex empfohlen.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
1-519-22010R	**10,2 cm reduziert auf 3,2 x 30,5 cm**	Schutzhülle + 2 x Gummibänder	gerollt	NEIN	50
1-519-22200R	**12,7 cm reduziert auf 5,1 x 61 cm**	Abdeckung + steriles Parker® Gel + 2 x Gummibänder	gerollt	JA	24
1-519-22250R	**12,7 cm reduziert auf 5,1 x 61 cm**	Schutzhülle + 2 x Gummibänder	gerollt	NEIN	24

** steril R: sterilisiert durch Gammastrahlung* **1 steril EO: sterilisiert mit Ethylenoxid*

SURGI™ POLY HÜLLEN

Polyethylen

Polyethylen-Hüllen mit Latexspitze für intraoperative Ultraschalluntersuchungen (Ultraschallkopf T-Form oder abgerundet).

Lieferung mit Parker® Gel-Sachet und farbigen Gummibändern.

Ref.-Nr.	Grösse	Schutz-Durchmesser	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
PC3688	**12 x 244 cm**	**3 cm**	Hülle mit **gerader Spitze**	Teleskopfaltung	JA	20
PC3687	**12 x 244 cm**	**3 cm**	Hülle mit latexfreier Spitze – **T-Form**, klein	Teleskopfaltung	JA	20
PC4515	**13 x 244 cm**	**6 cm**	Hülle mit latexfreier Spitze – **T-Form**, gross	Teleskopfaltung	JA	20

TEE-SCHUTZHÜLLEN AUS LATEX

Latex

Die einzigen TEE-Hüllen bzw. Sets (Hülle + Gel + Beissring + Befestigungsclip), die mit allen TEE-Sondentypen kompatibel sind. Diese Hüllen schützen vor Kreuzkontamination und nosokomialen Infektionen.

Lieferung umfasst Hülle, Beissring, eine Spritze mit Aquasonic Parker® Gel und Befestigungsclips.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
86593	**1,7 cm reduziert auf 1,1 x 65 cm**	**Pediatrie-Set** mit Hülle + Beissring + Spritze mit Aquasonic Parker® Gel + Befestigungsclips	flach	steril R*	12
86592	**2,5 cm reduziert auf 1,1 x 100 cm**	**Erwachsenen-Set** mit Hülle + Beissring + Spritze mit Aquasonic Parker® Gel + Befestigungsclips	flach	steril R*	12
86590	**2,5 cm reduziert auf 1,1 x 100 cm**	Nur Schutzhülle – **Erwachsenen-Grösse**	flach	steril R*	10

LATEXFREIE TEE-SCHUTZHÜLLEN

Polyurethan

Die einzigen latexfreien TEE-Hüllen / Sets (Hülle + Gel + Beissring + Befestigungsclip), die mit allen TEE-Sondentypen kompatibel sind. Ein fertig zusammengestelltes Set (# 87111) schützt vor Kreuzkontamination und nosokomialen Infektionen.

Lieferung umfasst Hülle, Beissring, eine Spritze mit Aquasonic Parker® Gel und Befestigungsclips.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Faltbögen	Steril	Menge/Box
87106	**2,5 cm reduziert auf 1,1 x 100 cm**	**Erwachsenen-Set** mit Hülle + Beissring + Spritze mit Aquasonic Parker Gel + Befestigungsclips	flach	steril R*	12
87111	**3 cm reduziert auf 1,6 x 100 cm**	**Pediatrie-Set** mit Hülle + Beissring + Spritze mit Aquasonic Parker Gel + Befestigungsclips	Teleskop-faltung	steril R*	12
1-519-2140	**4,4 cm reduziert auf 2,5 x 121,9 cm**	Weiche Sonden-Schutzhülle (auf Applikator) + Beissring + steriles Gel und Klebestreifen	entf.	steril EO*[1]	12



TABLET-SCHUTZHÜLLE

Die sterile Hülle schützt Ihr Tablet und verringert gleichzeitig das Risiko einer Kreuzkontamination am Arbeitsplatz.

Ref.-Nr.	Grösse	Beschr.	Steril	Menge/Box
1-219-1028	**20 x 25,4 cm**	klare Tablet-Schutzhülle mit Klebestreifen	JA	24

** steril R: sterilisiert durch Gammastrahlung* **[1] steril EO: sterilisiert mit Ethylenoxid*

STERILE RETROFIT-NADELFÜHRUNG

- Nadelführung wird sicher an die Halterung angesteckt
- Sichtbare Position der Nadel dank transparentem Gehäuse
- „Quick Release“-Mechanismus für die Nadel
- Modelle von Gauge 13 bis Gauge 23 auf Anfrage erhältlich
- 24 Nadelführungen pro Box
- Auch mit Sonde und Gel erhältlich

Retrofit-kompatible Halterungen

WIR HABEN SIE!

Wir benötigen nur das Modell und den Hersteller Ihrer Ultraschallsonde.

Sprechen Sie uns an!

0848 333 033

STERILE NADELFÜHRUNG PROV-ACCESS

- Kompatibel mit BARD Site Rite Sonden
- Für ultraschallgesteuerte Gefässzugänge
- Patentiertes, effizientes Nadelfreigabesystem
- Sichtbare Position der Nadel dank transparentem Gehäuse
- Set enthält Nadelführungen, Sonden-Hülle, steriles Gel und Gummibänder
- Modelle von Gauge 18 bis Gauge 21 auf Anfrage erhältlich
- 10 Nadelführungen pro Box

Sterile Nadelführung, eine Tiefe

Ref.-Nr.	Beschr.
5404	0,5 cm
5413	1,0 cm
5412	1,5 cm

Ref.-Nr.	Beschr.
5405	2,0 cm
5406	2,5 cm
5411	3,5 cm

Nadelführungs-Sets, 3 Tiefen

Ref.-Nr.	Beschr.
5410	1,0 cm, 1,5 cm, 3,5 cm
5414	1,0 cm, 1,5 cm, 2 cm
5415	1,5 cm, 2 cm, 3,5 cm
5416	1,5 cm, 2,5 cm, 3,5 cm

TRU-CORE II

Automatisches Biopsie-Instrument zur einmaligen Verwendung.

- Einzeln verpackt, steril
- Markierungen in cm
- Vorschub: 22 mm mit einer 19 mm grossen Probenkerbe
- Echogene Spitze für präzise Platzierung unter Ultraschall

Durchmesser	Länge	Ref.-Nr.	Menge/Box
14G	10 cm	**TC1410**	10
14G	16 cm	**TC1416**	10
14G	20 cm	**TC1420**	10
16G	10 cm	**TC1610**	10
16G	16 cm	**TC1616**	10
16G	20 cm	**TC1620**	10

Durchmesser	Länge	Ref.-Nr.	Menge/Box
18G	10 cm	**TC1810**	10
18G	16 cm	**TC1816**	10
18G	20 cm	**TC1820**	10
18G	25 cm	**TC1825**	10
G20	10 cm	**TC2010**	10
G20	16 cm	**TC2016**	10
G20	20 cm	**TC2020**	10

DISPOCUT

Automatisches Biopsie-Instrument zur einmaligen Verwendung.

- Einzeln verpackt, steril
- Markierungen in cm
- Vorschub: 10 oder 20 mm

Durchmesser	Länge	Ref.-Nr. 20 mm Probe	Ref.-Nr. 10 mm Probe	Menge/ Box
14G	10 cm	**HTR1410**	**HTRS1410**	5
14G	15 cm	**HTR1415**	**HTRS1415**	5
14G	20 cm	**HTR1420**	-	5
16G	10 cm	**HTR1610**	**HTRS1610**	5
16G	15 cm	**HTR1615**	-	5
18G	10 cm	**HTR1810**	**HTRS1810**	5
18G	15 cm	**HTR1815**	**HTRS1815**	5
18G	20 cm	**HTR1820**	**HTRS1820**	5
18G	25 cm	**HTR1825**	-	5

STERILE EINWEGARTIKEL

GE Healthcare

kompatible Sonden	Ref.-Nr. d. Führung	Menge/ Box
ECM E610P und GE Healthcare E72, E721, E8C, E8C-RS, E8CS, IC5-9-D, IC5-9H, MTZ und **MZ** Nachfolge-Schallköpfe	**R57525-00-GE**	10
Voluson RIC5-9W-RS, S, RIC5-9-D, RIC6-12-D	**R57525-00-GS**	10
RIC5-9-D, RIC5-9H, RIC6-12-D, RIC5-9W-RS	**5070**	24
E8C, E721, E8C-RS, E72, IC5-9-D, IC5-9H, MTZ, MZ(1)	**7050**	24
BE9C (2)	**5014**	24

(1) Im Lieferumfang enthalten: wiederverwendbare Halterung für E8C und E721 Ultraschallsonden

SIEMENS

kompatible Sonden	Ref.-Nr. d. Führung	Menge/ Box
SIEMENS Endo-V: zur Verwendung mit der Siemens Endo-V Endovaginalsonde	**R57525-00-EV**	10
SIEMENS Endo-V II: zur Verwendung mit SONOLINE G50 Systemen	**R57525-00-E2**	10

TOSHIBA SIEMENS

kompatible Sonden	Ref.-Nr. d. Führung	Menge/ Box
TOSHIBA PVF-621VT, PVF-641VT, PVF-651VT, PVG-601V, PVM-651VT, PVN-661VT, PVT-661VT, PVQ-641V	**R57525-00-T**	10
TOSHIBA PVT-681	**R57525-00-T2**	10
SIEMENS EC9-4 (ACUSON S2000™ und SONOLINE Antares™ Schallköpfe	**R57525-00-ED**	10
SIEMENS EC9-4, EV9-4. Medison EA2-11B	**R57525-00-EC**	10

ATL/PHILIPS Systeme

kompatible Sonden	Ref.-Nr. d. Führung	Menge/ Box
PHILIPS transrektal : Philips C9-5 Schallköpfe	**R57525-00-P2**	10
PHILIPS transvaginal: Philips C8-4v und C9-3v Schallköpfe und Nachfolge-Schallköpfe	**R57525-00-P1**	10

Mehrfach kompatibel

ENDOKAVITÄR

kompatible Sonden	Ref.-Nr. d. Führung	Menge/ Box
SAMSUNG MEDISON NEV4-9ES, NER4-9ES • ALPINION E3-10 • BK MEDICAL 8819, E10C4 • CARESTREAM E10C4, E14C4 • HITACHI-ALOKA UST-679 • PHILIPS BP10-5ec (Affiniti 50, Affiniti 70, HD11, HD115, HD7 XE Systeme), **C9-4ec** (HD7 XE mit Software 3.0.1 und neuer und HD9)	**5250**	24

HITACHI ALOKA

kompatible Sonden	Ref.-Nr. d. Führung	Menge/ Box
ALOKA UST 9118, 9124 und Nachfolger	**R57525-00-AL**	10
ALOKA UST984-5 und Nachfolger	**R57525-00-AK**	10
HITACHI EUP-V53, EUP-V33W, EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12 und alle mit **EZU-PA5V** kompatiblen Schallköpfe	**R57525-00-H**	10
HITACHI EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12 und alle mit **EZU-PA5V** kompatiblen Schallköpfe	**5380**	24

Suchen Sie ein besonderes Führungssystem?
Wir haben es!
Sprechen Sie uns an!

Mehrfach kompatibel

GEMSTONE COLLECTION™

kompatible Sonden	Ref.-Nr. d. Führung	Menge/ Box
ALPINION EN3-10 • PHILIPS C9-4EC PROSONIC EC10R • SAMSUNG MEDISON EV4-9/10ED, ER4-9/10ED, EC4-9, EVN4-9, ULTRASONIX EC9-5/10	5144	24
ESAOTE EC123, TRT12, IVT12 • GE IC5-9-RS PHILIPS E6509 • PIE MEDICAL C7-4R8TRD SAMSUNG MEDISON BCC4-9 SIEMENS BE9-4 • TERASON 8EC4	5145	24
ESAOTE E8-5 R10 • INTERNATIONAL BIOMEDICAL E717 KRETZ PB-ER4-9ES • SAMSUNG MEDISON EC4-9IS, EC4-9ES, ER4-9ES, 10R EV/140D • MINDRAY EV6.5 MHZ/R10, 6CV1, 6CV1S, 65EC10EA, 65EC10HA, V10-4, V10-4S, V11-3E, SIEMENS 6.5 EC10, EC7, EC9-4, EV9-4 SUPERSONIC IMAGINE SUPERENDOCAVITY™ SE12-3 TERASON 8EC4(V) • VERMON E710 • ZONARE E9-3 (3D)	9000	24

STEREOTIX-2 NADELFÜHRUNG

Einwegartikel

Diese Nadelführungen garantieren die präzise Positionierung der Nadel bei Stereotaxie. Alle Führungssysteme sind mit der von GE Healthcare erhältlichen Software kompatibel.
Mit dieser Nadelführung treffen Sie jedes Mal ins Ziel.

>> **2 Nadelführungen pro Packung, 5 Packungen pro Schachtel; Verkauf pro Schachtel**

- Ermöglicht horizontalen oder lateralen Zugang bei Stanzbiopsien und Lokalisation
- Kompatibel mit Senovision, Stereotix DS, Senographe 2000D und DMR Systemen
- Steriler Artikel, Umtausch und Erstattung nicht möglich
- Garantiecode: H

GE Stereotix Senograph DS



Ref.-Nr.	Beschr.	NADELSTÄRKE mm	NADELSTÄRKE Gauge	Lochdurchmesser
E63101DE	1G07314 Kunststoff-Nadelführung	0,8	21	0,9
E63101DJ	1G07318 Kunststoff-Nadelführung	1,6	16	1,8
E63101DK	1G07319 Kunststoff-Nadelführung	2	14	2,25
E63101DG	1G07316 Kunststoff-Nadelführung	1	-	1,1
E63101DH	1G07317 Kunststoff-Nadelführung	1,2	-	1,3
E63101DF	1G07315 Kunststoff-Nadelführung	0,9	20	1,0

GE Stereotix DMR

Ref.-Nr.	Beschr.	NADELSTÄRKE mm	NADELSTÄRKE Gauge	Lochdurchmesser
E63101DL	1G07320 Kunststoff-Nadelführung	0,8	21	0,9
E63101DM	1G07321 Kunststoff-Nadelführung	0,9	20	1
E63101DN	1G07322 Kunststoff-Nadelführung	1,1	19	1,2
E63101DP	1G07323 Kunststoff-Nadelführung	1,3	18	1,4
E63101DR	1G07324 Kunststoff-Nadelführung	1,6	16	1,8
E63101DS	1G07325 Kunststoff-Nadelführung	2	14	2,25
Mit Führungsdraht				
E63101EB	1G07391 Kunststoff-Nadelführung	0,9	20	1
E63101EC	1G07392 Kunststoff-Nadelführung	1,1	19	1,2
E63101EA	1G07390 Kunststoff-Nadelführung	0,8	21	0,9

EKG-ELEKTRODEN

EINMAL-ELEKTRODEN

REFERENZ-NUMMER	RT37	BW50	FW50	FW3650	FS32
BEZEICHNUNG	**Digitrode Plus** vorgegelte Elektrode AG/AgCl – Erwachsene	**SilverTrace II®** vorgegelte Elektrode AG/AgCl – Erwachsene	**SilverTrace II®** vorgegelte Elektrode AG/AgCl – Erwachsene	**SilverTrace II®** vorgegelte Elektrode AG/AgCl – Erwachsene	**SilverTrace II®** vorgegelte Elektrode Ag/AgCl – Erwachsene & Kinder
VERWENDUNG	Diagnostik	Langzeit	Diagnostik	Mehrzweck	Mehrzweck
RÜCKSEITE	Kohlepapier + Hydrogel + hypoallergener Klebstoff	mikroporös + Flüssig-Gel	Schaumstoff + Flüssig-Gel	Schaumstoff + Flüssig-Gel	Schaumstoff + Festgel
ANSCHLUSS	Lasche für Krokodilklemme	Druckknopf	Druckknopf	Bananenstecker	Druckknopf
ABMESSUNGEN	22 x 34 mm	ø 50 mm	ø 50 mm	36 x 50 mm	32 x 32 mm
MENGE/BOX	100 Elektroden/Beutel 5 Beutel/Box	50 Elektroden/Beutel 8 Beutel/Box	50 Elektroden/Beutel 8 Beutel/Box	30 Elektroden/Beutel 10 Beutel/Box	50 Elektroden/Beutel 10 Beutel/Box

EINMAL-ELEKTRODEN

WIEDERVERWENDBARE ELEKTRODEN

REFERENZ-NUMMER	31371308	40000020	VL-00-S/25	F9016SSC	F9024SSC
BEZEICHNUNG	**Nutrode P20MO** vorgegelte Elektrode Ag/AgCl	**Nutrode P34MO** vorgegelte Elektrode Ag/AgCl	**Blue Sensor ®** vorgegelte Elektrode Ag/AgCl	**Saugelektrode** Ag/AgCl für Erwachsene	**Klammerelektrode zur Ableitung an Extremitäten**, Ag/AgCl-Sensor, für Erwachsene
VERWENDUNG	Diagnostik	Diagnostik	Langzeit	-	-
RÜCKSEITE	Schaumstoff + Festgel hypoallergener Klebstoff	Schaumstoff + hypoallergener Klebstoff	mikroporös + Flüssig-Gel + hypoallergener Klebstoff	Saugglocke und Metallring	-
ANSCHLUSS	Druckknopf	Druckknopf	Druckknopf		
ABMESSUNGEN	Ø 35 mm	34 x 38 mm	Ø 68 mm	Ø 30 mm	-
MENGE/BOX	100 Elektroden/Beutel 10 Beutel/Box	100 Elektroden/Beutel 5 Beutel/Box	25 Elektroden/Beutel 20 Beutel/Box	6	4
SPEZIFIKATIONEN	**auch erhältlich mit Ø 30 mm (Ref.-Nr.: 31488177)**		**umfangreiches Sortiment verfügbar: viele Grössen, Rückseiten und Anschlüsse ... AUF ANFRAGE**	**auch für Kinder verfügbar (Ref.-Nr.: F9008SSC)**	**auch für Kinder verfügbar (Ref.-Nr.: F9024SSC)**

EKG-PAPIER

- Entwickelt unter strikter Einhaltung der Herstellervorgaben
- Aufzeichnung gemäss Vorgaben
- Aufzeichnungen langfristig verfügbar dank Papier-aufzeichnungen, die direkt und exklusiv von zugelassenen Herstellern geliefert werden.

CE-Kennzeichnung gemäss Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V, Abschnitt 3

Suchen Sie eine bestimmte Referenznummer? Vermissen Sie die Referenznummer für Ihr Gerät? Rufen Sie an unter 0848 333 033. Wir kümmern uns gerne um alle Ihre Fragen.

Hersteller	Modell	Code	Papier	Einheit	Breite (mm)	Gesamtlänge (m)	Innenrolle (mm)	Durchmesser (mm)	Blätter	Länge (mm)
AMPLAID	**770**	700I0104	0	Rolle	110	25	12	45	0	0
COROMETRICS	**SERIE 115**	233P5313	4305 BAO	Faltbögen	152	13	0	0	150	90
HELLIGE	**CARDIOSMART**	414P5777	226 166 01	Faltbögen	210	45	0	0	150	300
HELLIGE	**MAC 1200 ST**	414P5245	226 166 05	Faltbögen	210	44,25	0	0	150	295
HELLIGE	**MAC 1200 ST**	414P5247	226 166 11 (archiviert)	Faltbögen	210	44,25	0	0	150	295
HEWLETT PACKARD	**78351A**	416R5108	40457 C	Rolle	50	30	16	50	0	0
HEWLETT PACKARD	**82240B**	416I2011	82175A	Rolle	57	25	12	45	0	0
HEWLETT PACKARD	**M1350A**	416P5218	M1911A	Faltbögen	150	15	0	0	150	100
HEWLETT PACKARD	**M1702A**	416P5220	M1709A	Faltbögen	210	60	0	0	200	300
MARQUETTE	**CASE 12**	537P5215	9402-020	Faltbögen	215	84	0	0	300	280
MARQUETTE	**CASE 8000**	537P5217	9402-021	Faltbögen	210	84	0	0	300	280
NEOVENTA	**STAR P11**	641P5111	CNS 000 005/1 R1B	Faltbögen	151	15	0	0	150	100
NIHON KOHDEN	**ECG 9010**	634P5088	FQW 110-2-140	Faltbögen	110	21	0	0	150	140
NIHON KOHDEN	**ECG 9110**	634P5084	FQW 210-3-140	Faltbögen	210	30	0	0	214	140
PHYSIO CONTROL	**LIFEPAK 11**	688R8319	805319-05	Rolle	108	23	23	45	0	0
SCHILLER	**AT10**	781P5010	2.157.012	Faltbögen	210	35	0	0	250	140
SCHILLER	**AT102**	781P5080	2.157.025	Faltbögen	210	48,4	0	0	173	280
SCHILLER	**AT2**	781P5071	2008	Faltbögen	210	60	0	0	216	280
SCHILLER	**AT60**	781P5060	2.157.010	Faltbögen	210	100	0	0	358	280
SONICAID	**CTG MERIDIAN 800**	821P7665	8400-8003	Faltbögen	143	45	0	0	300	150
SONICAID	**CTG MERIDIAN 800**	821P7666	8400-8003 (archiviert)	Faltbögen	143	45	0	0	300	150
ZOLL	**SERIE M**	996P8000	8000-0300	Faltbögen	90	18	0	0	200	90

SILVERTRACE II® EKG-SPRAY

- Oxidiert nicht, hinterlässt keine Rückstände auf den Elektroden
- Gestattet die erneute Verwendung wiederverwendbarer Elektroden ohne häufiges Reinigen
- Hohe Leitfähigkeit

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
58585	Spray, 230 ml Flasche	1

Erfahren Sie mehr über unser Batteriesortiment!

REKTALKANÜLEN

- Weiche, flexible Kanüle aus Kunststoff
- Zur einmaligen Verwendung

Ref.-Nr.	Abmessungen	Beschr.	Menge/Box
650042	4,7 mm	Kanüle Ezem 9514 Pädiatrie	12
650041	10 mm	Kanüle Ezem 9522 Junior	12
650024	14 mm	Kanüle Ezem 9501 Kinder	12
650037	14 mm	Kanüle Ezem 8816 mit Ballon – Erwachsene	12
650043	14 mm	Kanüle Ezem 9507 mit Insufflation, ohne Ballon - Erwachsene	12
650039	14 mm	Kanüle Ezem 8825 mit Insufflation, ohne Ballon - Erwachsene	12
650038	21 mm	Kanüle Ezem mit Rillen – Erwachsene	12
650011	-	Aufblaskissen zur einmaligen Verwendung für Ezem-Kanülen mit Ballon	1

EINLAUFBEUTEL

- Flexible Beutel für 2,5 l
- 150 cm langer Schlauch mit fester Kanüle
- Wasserdichter Deckel
- Vorgeschnittene Löcher zum Aufhängen an einer Infusionsstange

Ref.-Nr.	Menge/Box
322	12

BEUTEL RUND FÜR BARIUM-EINLAUF

- Zur einmaligen Verwendung
- Durchmesser: 58 cm
- Silikonventil
- Latexfrei

Ref.-Nr.	Menge/Box
650022	12

BEISSBLOCK-HÜLLEN

- Zum Schutz der Aufbissvorrichtung bei zahnärztlichem Panorama-Röntgen
- Polyethylen-Hüllen

Ref.-Nr.	Abmessungen	Menge/Box
DP2050	20 x 50 mm	500
DP2070	20 x 70 mm	500
DP4030	40 x 30 mm	500
DP6340	63 x 40 mm	500
DP10050	100 x 50 mm	500
ER5000P1	für Orthoralix®	200

VAGINALSPEKULA NACH CUSCO

Zur einmaligen Verwendung

- Cusco-Spekulum aus transparentem Polystyrol, sterilisiert durch Filtration
- **Kostensparend:** spart alle Schritte, die zur Vorbereitung eines wiederverwendbaren Spekulums notwendig sind (Waschen, Desinfizieren, Sterilisieren ...)
- **Komfort:** kein Kältegefühl bei Berührung
- Atraumatisches Gerät mit Feststellschraube
- **Vier Modelle** mit Farbkodierung:
  ○ klein (20 mm), medium (● 24 mm und ● 26 mm), ● gross (30 mm)
- Einzeln verpackt, steril

Ref.-Nr.	Durchmesser	Menge/Box
SPI205	○ klein: 20 mm	100
SPI208	● medium: 24 mm	100

Ref.-Nr.	Durchmesser	Menge/Box
SPI206	● medium: 26 mm	100
SPI207	● gross: 30 mm	100

VAGINALSPEKULA NACH COLLIN

Zur einmaligen Verwendung

- Spekulum aus transparentem Kunststoff
- Abgerundete Spitze
- Einzeln verpackt, steril

Ref.-Nr.	Länge	Durchmesser	Menge/Box
GC0-01	105 mm	27 mm	100
GC0-02	115 mm	33 mm	100

EDELSTAHL-SPEKULA

Wiederverwendbar

- Hochwertig, aus europäischem Edelstahl
- Makellose Oberfläche, mattes Finish
- Einzeln verpackt

Cusco

Ref.-Nr.	Länge	Durchmesser
IS05616	75 mm	16 mm
IS05625	80 mm	25 mm
IS05630	90 mm	30 mm
IS05635	90 mm	35 mm
IS05638	90 mm	38 mm
IS05640	95 mm	40 mm

Collin

Ref.-Nr.	Länge	Durchmesser
IS04625	85 mm	25 mm
IS04630	105 mm	30 mm
IS04632	110 mm	32 mm
IS04635	110 mm	35 mm
IS04638	110 mm	38 mm
IS04738	130 mm	38 mm
IS04640	110 mm	40 mm

HYSTEROGRAFIE-KANÜLE RIGISTER

- Register und Sliding Register (Instrument mit Injektionskathether in einem Becher zur leichteren Einführung in den Cervix)
- Die kegelstumpfartige Form des Bechers gestattet durch selbstständiges Ausrichten die perfekte Positionierung im Cervix
- Durch das entstehende Vakuum wird der Cervix praktisch versiegelt

Sliding Register

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
1404020	20 mm	10
1404025	25 mm	10
1404030	30 mm	10
1404035	35 mm	10

Register

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
1401020	20 mm	10
1401025	25 mm	10
1401030	30 mm	10
1401035	35 mm	10



HYSTEROSALPINGOGRAFIE (HSG)

HSG-Katheter

- Geeignet für Hysterosalpingografie und Sonohysterografie
- Flexibel und atraumatisch
- Sorgt für gleichmässige Verteilung der Kontrastmittel-Lösung

Ref.-Nr.	Beschr.	Menge/Box
61-5005	5 Ch x 30 cm	10
61-5007	7 Ch x 30 cm	10

AF LED-BILDBETRACHTER

- Röntgenbetrachter mit extra schlankem Design: 26 mm dick
- Aluminium-Rahmen
- LED-Lichtquelle für grössere Lichtintensität
- Geringer Stromverbrauch und kurze Vorlaufzeit
- Verfügbare Formate: 420 x 490 x 26 mm oder 490 x 820 x 26 mm

Ref.-Nr.	Bildschirmgrösse (in mm)	Aussenmasse L x H x B (in mm)	Lichtquelle	max. Leuchtdichte Cd/m²
AF400LED	290 x 205	365 x 280 x 26	15 W	5000
AF300LED	350 x 420	420 x 490 x 26	25 W	2500
AF200LED	420 x 750	490 x 820 x 26	50 W	2500

LINEALE

- Für präzises Messen und Markieren
- Einzeln verpackt

Ref.-Nr.	Material	Länge (in mm)	Skalierung (in mm)	Beschriftung (in cm)
541/D	Inox Stahlmassstab	0,5	1	1
542/D	Inox Stahlmassstab	1	1	1
265/R1	Plexiglas	1	5	5
268/R2	Plexiglas	1	5	1
271/R3	Plexiglas	1	1	1



Formen & Abmessungen unserer Röntgenpolster

SERIE STANDARD



N° 1S
260 x 180 mm
Höhe 120 mm



N° 2S
180 x 250 mm
Höhe 50 mm

N° 3S
180 x 250 mm
Höhe 50 mm



N° 4S
120 x 240 mm
Höhe 120 mm

N° 5S
Ø 180 mm
Höhe 40 mm



TREPPE
70 x 100 mm
Höhe 60 mm
Stufe T 25 x H 15 mm

SERIE CALIX

N° 30
120 x 300 mm
Höhe 100 mm

N° 360
Ø 150 mm
Höhe 120 mm

N° 45
120 x 200 mm
Höhe 200 mm



N° 180
295 x 150 mm
Höhe 120 mm



FIXE MALADE
300 x 200 mm
Höhe 200 mm

SERIE CAWO



N° 1C
250 x 200 x 70 mm

N° 2C
250 x 10 mm



N° 3C
120 x 200 x 60 mm



N° 4C
250 x 200 x70 mm

N° 5C
250 x 200 x 70 mm



N° 6
200 x 50 mm

N° 7
250 x 100 mm



N° 8
KOPFTEIL
RÜCKENLAGE
250 x 200 x 100 mm



N° 9
KOPFTEIL
BAUCHLAGE
250 x 200 x 100 mm



N° 10
KOPFTEIL
PROFIL RECHTS
250 x 250 x 100 mm



N° 11
KOPFTEIL
PROFIL LINKS
250 x 250 x 100 mm



N° 12
BABYFORM
400 x 300 x 120 mm



N° 13
KINDERFORM
340 x 540 x 120 mm

SCHAUMSTOFF BLAU

- Blauer Schaumstoff aus Polyester
- Zur richtigen Ruhiglagerung des Patienten bei allen Röntgenverfahren
- Einzeln verpackt

Ref.-Nr.	Abmessungen (in mm)	Modelle
147	70 x 100 x 60	TREPPE
0684	120 x 200 x 200	N° 45
562	120 x 240 x 120	N° 4S
0642_	120 x 300 x 100	N° 30
394	150 x 120	N° 360
160	180 x 250 x 50	N° 2S
161	180 x 250 x 50	N° 3S
564	180 x 40	N° 5S
563	260 x 180 x 120	N° 1S
0683	295 x 120 x 120	N° 180
0682	300 x 200 x 200	FIXE MALADE

SCHAUMSTOFF PORÖS

- Aus natürlichem, offenzelligem Schaumstoff in Grau
- Zur richtigen Ruhiglagerung des Patienten bei allen Röntgenverfahren
- Einzeln verpackt

Ref.-Nr.	Abmessungen (in mm)	Modelle
140	500 x 400	DOSSIER CALIX
136	120 x 200 x 200	N° 45
134	120 x 300 x 100	N° 30
135	150 x 120	N° 360
137	295 x 150 x 120	N° 180
138	300 x 200 x 200	FIXE MALADE
131	120 x 240 x 120	N° 4S
129	180 x 250 x 50	N° 2S
130	180 x 250 x 50	N° 3S
128	260 x 180 x 120	N° 1S
133	70 x 100 x 60	TREPPE
132	180 x 40	N° 5S



SERIE CAWO

- Blauer Polyesterschaum
- Zur richtigen Ruhiglagerung des Patienten bei allen Röntgenverfahren
- Einzeln verpackt

Ref.-Nr.	Abmessungen (in mm)	Modelle
7304	120 x 200 x 60	N° 3C
7310	220 x 50	N° 6
7308	200 x 50	N° 5C
7312	250 x 100	N° 7
7312	250 x 200 x 100	N° 8
1	250 x 200 x 100	N° 9
7302	250 x 200 x 110	N° 2C

Ref.-Nr.	Abmessungen (in mm)	Modelle
7306	250 x 200 x 70	N° 4C
7300	250 x 200 x 70	N° 1C
7318	250 x 250 x 100	N° 10
7320	250 x 250 x 100	N° 11
7324	340 x 530 x 140	N° 13
7322	400 x 250 x 120	N° 12

SANDSÄCKE

- Waschbares Gewebe mit Kunststoffbeschichtung
- Erleichtert Röntgenaufnahmen
- Geringere Wirkung auf Dichte der geröntgten Organe
- Einzeln verpackt

Ref.-Nr.	Abmessungen (in cm)	Gewicht
771	10 x 15	400 g
1-213	13 x 20	900 g
634	17 x 25	2 kg
768	17 x 30	2,3 kg
1-215-1	20 x 35	3,1 kg

GEBOGENE FILTER

- Ausgleichsfilter zur Verwendung neben dem Patienten
- Absorptionswinkel von 30° bis 45°
- Maximaler Absorptionsbereich entspricht +/- 9 cm Muskelgewebe
- Visualisierung der Filterposition auf dem Film (nur bei Modellen mit Kette)
- Vermeidet Überbelichtung unauffälliger peripherer Verletzungen
- Gute vertikale Anhaftung bei sehr geringem Druck

Ref.-Nr.	Beschr.
122	Filter mit Kette
120	Filter ohne Kette

RÖNTGEN-PHANTOM BRUST

- Röntgen-Phantom Brust zum Qualitätssicherung bei digitaler und analoger Mammographie

Ref.-Nr.	Beschr.
MTM100	180 x 130 x 45 mm



MEHRZWECK-PHANTOM

Für Ultraschall

- Enthält Strukturen in Graustufen und Strukturen, die nur mit erhöhter Sensibilität sichtbar sind und über die Anforderungen des Akkreditierungsprogramms des ACR hinausgehen
- Aus einem robusten, festen und elastischen gewebenachahmendem Material
- Ein entnehmbarer Wasserbehälter und eine endokavitäre Abdeckung gestatten die Beurteilung aller Schallkopf-Einstellungen, einschliesslich linearer, konvexer und intrakavitärer Schallköpfe
- Robustes Gehäuse, Transportkoffer mit Schaumstoffpolster im Lieferumfang enthalten
- Prüfparameter: toter Bereich, Genauigkeit bei der horizontalen und vertikalen Entfernung, Eindringtiefe, Gleichmässigkeit des Bildes und axiale Auflösung

Ref.-Nr.	Beschr.
403GS-LE	Mehrzweck-Ultraschallphantom

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

von EDM medical imaging

LEADLITE

100 % Blei.
In einem neuen Herstellungsverfahren werden ultra-dünne Bleipartikel mit Mineralölen gemischt, um ein leichteres und flexibleres Material zu erhalten.

ULTRALITE

Empfohlen für OP-Säle und Angiografie-Räume.
Empfohlen für lange Eingriffe.
Mix aus Wolfram, Bismut und Antimon mit verringertem Bleianteil.

ZEROLEAD

Umweltfreundliches, bleifreies Material.
Mix aus Tungsten, Bismut und Antimon.
Leichter als Blei, gleicher Schutz.

UNITEX™ und HYGIENA™ Beschichtungen

Hergestellt in Italien

- ✓ Waschbar
- ✓ Beständig gegen Flecken und Spritzer
- ✓ Extrem strapazierfähig
- ✓ Farbecht, kein Verblassen

Knittert nicht. Reisst nicht.

UNITEX™ ist eine neue, laminierte Beschichtung aus Polyurethan, die wasserdicht ist und nicht knittert. Sie ist einfach waschbar und fühlt sich sehr weich an. Unitex ist in 12 exklusiven Farben erhältlich.

HYGIENA™ ist das nylonbeschichtete Pendant. Es ist leicht und robust und sorgt bei Ihren Eingriffen für optimalen Komfort.

UNITEX™ FARBEN

MEER-GRÜN, ROYAL-BLAU, MARINE-BLAU, FUCHSIA, STEINGRAU, ROST, LAVEN-DEL-, WALD-GRÜN, RETRO, HOOP, TARTAN, BAMBINO

HYGIENA™ FARBEN

MEER-GRÜN, ROYAL-BLAU, MARINE-BLAU, FUCHSIA, ANTHRAZIT, BURGUN-DERROT, LILA, WALD-GRÜN

4 NEUE EXKLUSIVE FARBEN!

INDIVIDUALISIERUNG

STICKEREI

ÄRMEL



SCHILDDRÜSEN-SCHUTZ

STRETCH-GÜRTEL



VF MEDICAL PREMIUM SERVICE

Wir helfen Ihnen gern bei der Individualisierung – Sprechen Sie uns an!

SCHÜRZE MAXIMA

ERGONOMISCHES DESIGN IN DER KNIEKEHLE

INKL. STRETCH-GÜRTEL

// MATERIALIEN

- Pb LEADLITE
- ULTRALITE
- ZEROLEAD

Benötigen Sie mehr Informationen? Sprechen Sie uns an!

// SCHUTZWIRKUNG

Rückenteil:
- Pb 0,25 mm



Vorderteil:
entweder
- Pb 0,35 mm
- Pb 0,50 mm

Andere Schutzklassen auf Anfrage erhältlich.

// GRÖSSEN-TABELLE



1. BRUSTUMFANG MESSEN

Brustumfang	Grösse (empfohlen)
< 99 cm	S
von 100 bis 115 cm	M
von 116 bis 130 cm	L
von 131 bis 145 cm	XL

Massanfertigung auf Anfrage erhältlich

2. KÖRPERGRÖSSE MESSEN

Körper-	Länge (empfohlen)
von 145 bis 155 cm	90 cm
von 155 bis 165 cm	100 cm
von 165 bis 175 cm	110 cm
von 175 bis 185 cm	120 cm
von 185 bis 195 cm	130 cm

Andere Längen auf Anfrage erhältlich

Zwei Philosophien
Im *EDM* Sortiment können Sie zwischen zwei verschiedenen Ausführungen wählen. Die Optima Weste überlappt in der Mitte um nur 15 cm und minimiert somit das Gewicht. Die Maxima Weste hingegen überlappt an der Vorderseite vollständig und bietet so optimalen Schutz.

Rückenschonend
Ein verstellbarer Gürtel unterstützt und entlastet die Schulter.

Bewegungsfreiheit
Eine quer verlaufende Aussparung in den Kniekehlen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit.

Noch mehr Farben
Stellen Sie eine eigene Kombination aus zwei Farben des umfangreichen Unitex Angebots zusammen. Aus den zwölf Farben, die für die Polyurethan-Beschichtung verfügbar sind, können Sie eine Hauptfarbe und eine Nebenfarbe auswählen.

KLETTVERSCHLUSS + STRETCH-BÄNDER

MIT SCHNALLE

// MATERIALIEN

- Pb LEADLITE
- ULTRALITE
- ZEROLEAD

Benötigen Sie mehr Informationen? Sprechen Sie uns an!

// SCHUTZWIRKUNG

Rückenteil:
- Pb 0,25 mm



Vorderteil:
entweder
- Pb 0,35 mm
- Pb 0,50 mm

Andere Schutzklassen auf Anfrage erhältlich.

// GRÖSSEN-TABELLE



1. BRUSTUMFANG MESSEN

Brustumfang	Größe (empfohlen)
< 99 cm	S
von 100 bis 115 cm	M
von 116 bis 130 cm	L
von 131 bis 145 cm	XL

Massanfertigung auf Anfrage erhältlich

2. KÖRPERGRÖSSE MESSEN

Körpergröße	Länge (empfohlen)
von 145 bis 155 cm	90 cm
von 155 bis 165 cm	100 cm
von 165 bis 175 cm	110 cm
von 175 bis 185 cm	120 cm
von 185 bis 195 cm	130 cm

Andere Längen auf Anfrage erhältlich

Ein fairer Kompromiss
Die Frontschürze ist der perfekte Kompromiss zwischen einem vertretbaren Gewicht und optimaler Schutzwirkung.



Schlichtheit und Komfort
Aufgrund der seitlichen Stretch-Bänder und des Klettverschlusses ist diese Schürze praktisch, verstellbar und bietet optimalen Halt.



Drei Materialien zur Wahl
Bevorzugen Sie ein geringeres Gewicht oder eine bleifreie Schürze? EDM bietet mit den Materialien Ultralite, Zerolead und Leadlite jede Menge Auswahl, um Ihre Schürze nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

MAXIMA WESTE

MAXIMA ROCK

WESTE UND ROCK KÖNNEN MIT KLETTSTREIFEN BEFESTIGT WERDEN

ERGONOMISCHES DESIGN IN DER KNIEKEHLE

// MATERIALIEN

- Pb LEADLITE
- ULTRALITE
- ZEROLEAD

Benötigen Sie mehr Informationen? Sprechen Sie uns an!

// SCHUTZWIRKUNG

Rückenteil:
- Pb 0,25 mm



Vorderteil:
entweder
- Pb 0,35 mm
- Pb 0,50 mm

Andere Schutzklassen auf Anfrage erhältlich.

// GRÖSSEN-TABELLE

1. BRUSTUMFANG UND HÜFTUMFANG MESSEN*

Brust	Taille	Grösse (empf.)
< 99 cm	< 80 cm	S
100 - 115 cm	81 - 100 cm	M
116 - 130 cm	101 - 120 cm	L
131 - 145 cm	121 - 140 cm	XL

* *Hüftumfang bitte an der breitesten Stelle messen*

2. KÖRPERGRÖSSE MESSEN

Körpergröße	Länge (empfohlen) Weste	Länge (empfohlen) Rock
145 - 155 cm	50 cm	50 cm
155 - 165 cm	53 cm	57 cm
165 - 175 cm	57 cm	63 cm
175 - 185 cm	62 cm	68 cm
185 - 195 cm	68 cm	72 cm

Andere Längen auf Anfrage erhältlich



Zwei Philosophien
Im EDM Sortiment können Sie zwischen zwei verschiedenen Ausführungen wählen. Die Optima Weste überlappt in der Mitte um nur 15 cm und minimiert somit das Gewicht. Die Maxima Weste hingegen überlappt an der Vorderseite vollständig und bietet so optimalen Schutz.

Kontrollierte Gewichtsverteilung
Durch Weste und Rock wird das Gewicht optimal auf Schultern und Hüfte verteilt.

Selbst bei langwierigen Eingriffen ist optimaler Komfort garantiert.



Drei Materialien zur Wahl
Bevorzugen Sie ein geringeres Gewicht oder eine bleifreie Schürze? *EDM* bietet mit den Materialien Ultralite, Zerolead und Leadlite jede Menge Auswahl, um Ihre Schürze nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Noch mehr Farben
Stellen Sie eine eigene Kombination aus zwei Farben des umfangreichen Unitex Angebots zusammen. Aus den zwölf Farben, die für die Polyurethan-Beschichtung verfügbar sind, können Sie eine Hauptfarbe und eine Nebenfarbe auswählen.

NIKE

Bleigleichwert	frontal: 0,75 mm Pb seitlich: 0,50 mm Pb (optional)	**Gewicht * :** 82 g
Farben *(Innen- und Aussenfarbe des Rahmens und des Swoosh)*	Schwarz/Silber; Schildpatt; Mattschwarz/Silber Mattbraun/Fluoro-Gelb; Silbergrau/Hellgrün; Mattschwarz/Blau	
Korrekturstärke	✓ Ohne Korrekturstärke ✓ Gleitsichtbrille	✓ Einfache Korrekturstärke ✓ Bifokalbrille
Vorteile	- Schweisshemmendes Nike Gestell aus Kunstharz - Perfekter Halt an Nase und Schläfen	

Inkl. Etui und Brillenputztuch

9941

Bleigleichwert	frontal: 0,75 mm Pb seitlich: 0,50 mm Pb (optional)	**Gewicht (Gr. S)*:** 60 g **Gewicht (Gr. M)*:** 64 g
Farben	Schwarz; Dunkles Marineblau; Rot; Silber	
Korrekturstärke	✓ Ohne Korrekturstärke ✓ Gleitsichtbrille	✓ Einfache Korrekturstärke ✓ Bifokalbrille
Vorteile	- 2 Grössen erhältlich: S und M - Perfekte Passform an Nase und Schläfen - Strapazierfähiger Kunststoff und hypoallergenes Silikon - Ideale Gewichtsverteilung	

Inkl. Etui und Brillenputztuch

EDM medical imaging

MOD730

Bleigleichwert	frontal: 0,75 mm Pb seitlich: 0,50 mm Pb	**Gewicht*:** 84 g
Korrekturstärke	✓ Ohne Korrekturstärke ✓ Gleitsichtbrille	✓ Einfache Korrekturstärke ✓ Bifokalbrille
Vorteile	- Grosses Gesichtsfeld - Strapazierfähiger Kunststoff	

Inkl. Etui und Brillenputztuch

EDM medical imaging

FITOVER

Bleigleichwert	frontal: Pb 0,75 mm seitlich: Pb 0,50 mm	**Gewicht*:** 104 g
Farben	Schwarz	
Korrekturstärke	✓ Ohne Korrekturstärke	

Inkl. Etui und Brillenputztuch

Visiere / Teilschutz-Visiere

Visier: Ref.-Nr. **450 FPM**

Teilschutz-Visier: Ref.-Nr. **400 PSM**

400 PSM / 450 FPM

Bleigleichwert **Rahmengrösse**:	Gesichtsschutz vorn: 0,10 mm Pb (Acryl) verstellbares Kopfteil
Vorteile	- Flexible Grösse, verstellbar - Acrylglas mit einem Bleigleichwert von 0,10 mm Pb - Gewicht: 450 g (Ref.-Nr. **450 FPM**) und 350 g (Ref.-Nr. **400 PSM**)

Röhrenspannung	50 kV	60 kV	80 kV	100 kV	120 kV
% Strahlungs-minderung	**96,9 %**	**94,4 %**	**86,3 %**	**80,0 %**	**75,0 %**

** Gewicht bei Gläsern ohne Korrekturstärke.*

Gegen Röntgenstrahlung

	124
Bleigleichwert	Pb 0,25 oder 0,50 mm
Materialien	Sehr beständiges, bleihaltiges Kunstleder
Vorteile	- Erhältlich in 3 Grössen: M, L oder XL - Geschmeidig genug zum Aufheben kleiner Gegenstände - Inkl. einem Paar Unterhandschuhe aus 100 % Baumwolle Baumwolle

Handschuhe zur Strahlungsminderung

	HS100	XP
Minderung bei 80 kV	53 %	von 35 % (XP1) bis 69 % (XP3)
Materialien	Naturkautschuk	Naturkautschuk, Bleioxid
Vorteile	- Steril, zur einmaligen Verwendung - Bleifrei - Hervorragende Elastizität und Widerstandsfähigkeit - Erhältlich in den Grössen 6,5 bis 9	- Steril, zur einmaligen Verwendung - Erhältlich in den Grössen 7 bis 9 **3 Ausführungen erhältlich:** XP1: Der dünnste Handschuh (0,18 mm). Für Angiografie, interventionelle Radiologie und Urologie. XP2: Der perfekte Kompromiss (0,33 mm). Für Urologie, Onkologie, Schrittmacher. XP3: Der optimale Schutz (0,46 mm). Für orthopädische Chirurgie, Traumatologie oder Nuklearmedizin.
Verpackung	5 Paare/Box	5 Paare/Box

Ovarienschutz

	RP278	RP679	173	400
Bleigleichwert	1 mm Pb	1 mm Pb	1 mm Pb	1 mm Pb
Materialien	Blei mehrlagig	Blei mehrlagig	Ultralite™ , Zerolead™, Leadlite™	Blei mehrlagig
Grösse	S M L	Erwachsene Kinder	Erwachsene Kinder	OP-S OP-3 OP-1 OP-4 OP-2 OP-5
Vorteile	- Präzises Anpassen möglich - Zwei seitliche Gurte mit Ösen, strahlungsdurchlässig	- Ovarienschutz für stehende Patienten - Einfache Grössenanpassung durch Stretch-Gürtel - Gürtel mit hygienischer Hülle	- Verstellbarer Gürtel	

Gonadenschutz

	RP276	172
Bleigleichwert	1 mm Pb	1 mm Pb
Materialien	Blei mehrlagig	Ultralite™ , Zerolead™, Leadlite™
Grösse	Erwachsene Kinder	Erwachsene Kinder
Vorteile	- Bedeckt Penis und Skrotum vollständig - Abnehmbare Klett-Befestigung und Druckknöpfe	- Abnehmbare Klett-Befestigung

Mobile Wände

	JUNIOR
Bleigleichwert	1 mm Pb, 1,5 mm Pb oder 2 mm Pb
Abmessungen	80 x 200 cm oder 100 x 200 cm (B x H) Bleiglasscheibe der Größe 40 x 30 cm
Vorteile	- Optimaler Schutz dank niedrigem Fahrgestell - 4 Lenkrollen mit Bremsfunktion - Seitliche Griffe - Rahmen aus eloxiertem Aluminium, natürliche Farbe
Optionen	Massanfertigung auf Anfrage erhältlich (Abmessungen, Fenstergrösse, Bleigleichwert ...). Andere Fahrgestelle. SPRECHEN SIE UNS AN!



Liegen

Ref.-Nr. 2050-10

Ref.-Nr. 2010/12

Hocker

Ref.-Nr. 1138/19

Ref.-Nr. 1141/5

Stühle & Transportstühle

Ref.-Nr. 3122/0

Tritthocker

Ref.-Nr. 910-10

Ref.-Nr. 900-10

Fahrbares Mobiliar

Ref.-Nr. 1190/1

Zubehör

Ref.-Nr. I0104AOP

Ref.-Nr. 2050/19

Medizinisches Mobiliar

Nicht magnetisch



Liegen

Ref.-Nr. 1-361

Fahrbares Mobiliar

Ref.-Nr. AWL-3065

Transportstühle

Ref.-Nr. EASYROLLER

Zubehör

Ref.-Nr. 1-321

Ref.-Nr. 10010011

Ref.-Nr. 2050/19

Kontakt

Office & Logisticcenter
VF Medical Supplies GmbH
Europastrasse 31
8152 Glattbrugg



VF MEDICAL SUPPLIES

Firmensitz
VF Medical Supplies GmbH
Dörfliweg 1A
8192 Glattfelden

Fax
043 422 52 29

Telefon
0848 333 033

E-mail
info@vfmedical-shop.ch

Website
www.vfmedical-shop.ch

Ihr zuverlässiger Partner für die bildgebende Diagnostik.